



# 01. allgemein

- 01.01. Unsere Grafiker sind auf Windows PC und Macintosh zuhause. Somit steht einer Übernahme Ihrer Daten Nichts im Wege. Dokumente folgender Programme können wir bearbeiten:  
  
Freehand 10, Illustrator 9, CorelDraw 11, Quark X-Press 4, Photoshop, Office-Software
- 01.02. Wir bitten Sie, ausschließlich geöffnete Dokumente zu senden. Somit besteht für uns die Möglichkeit, ungehindert in die Daten einzugreifen und mögliche Korrekturen vorzunehmen.
- 01.03. Eingebundene Bilddateien (TIFF, EPS etc.) müssen separat mitgeliefert werden. Dieses gilt auch für verwendete Schriften. Bitte achten Sie hier auf alle gebrauchten Schriftschnitte (bold, kursiv, etc.). Sollte eine Lieferung der Schriften aus bestimmten Gründen nicht möglich sein, konvertieren sie diese bitte im Dokument in Zeichenwege, Pfade, Kurven.
- 01.04. Als Datenträger können Sie CD-R, CD-RW, DVD, Zip 100 oder 3,5" Disketten der Systeme Windows PC oder Macintosh verwenden.
- 01.05. Leider ist im Moment ein Datenempfang per ISDN unsererseits nur über "Fritz" möglich. Beim Versand Ihrer Daten per e-Mail, sollten Sie zur Fehlervermeidung eine Größe von 10 MB nicht überschreiten. Bei Datenmengen über 10 MB, bitten wir Sie, den postalischen Weg oder einen Kurier zu wählen.



# 02.folienschnitt

02.01. Beim Folienschnitt (Plottbuchstaben etc.) können ausschließlich Vektorformate (Flächengrafik) verwendet werden, da das Schneidmesser einer Linienbeschreibung folgt.

Bitte liefern Sie uns dazu Dokumente der Programme:  
Freehand 10, Illustrator 9, Corel Draw 11.

**Bitte folgendes unbedingt beachten:**

02.02. Bitmapdaten (TIF etc.) können nicht verwendet werden. Diese müssen vektorisiert werden.



02.03. Linien (Unterstrich, Trennlinien, Tabellen etc.) müssen als Fläche angelegt sein. Hierbei bitten wir Sie, eine Strichstärke von einem Millimeter nicht zu unterschreiten.



02.04. Konturen (Outlines) müssen als Fläche angelegt werden.



02.05. Schreibschriften in Pfade wandeln und verschmelzen.



# 03. druck

- 03.01. Halten Sie sich bei der Druckdatenerstellung an folgende Grundregeln:
- 03.02. **Bildschirmdarstellung nicht farbverbindlich**  
Was sie auf Ihrem Monitor sehen, hat meistens wenig mit dem fertigen Produkt zu tun. Bestimmen Sie Farben nach einer im gleichen Verfahren gedruckten Euroskala - Farbtafel unter Berücksichtigung des zu bedruckenden Mediums. Sie sollten auf jeden Fall die Möglichkeit eines Proofs oder Testausdruck nutzen. Farbtafeln für unsere Großformatdrucker können Sie bei uns einsehen oder ggf. anfordern. Zur groben Orientierung können sie uns auch Richtfarbwerte nennen (HKS, Pantone, RAL).
- 03.03. **CMYK-Farbraum nutzen**  
Informationen dazu finden sie im Handbuch Ihres verwendeten Programm. Achtung gilt besonders bei importierten Texten und Tabellen aus Office-Software (z.B. Word, Exel, Power Point etc.)
- 03.04. **Beschnitt beachten**  
Fotos, Farbflächen oder andere Layoutelemente die im Endformat direkt mit dem Rand abschließen sollen, müssen mit Beschnitt angelegt werden. Rechnen Sie im Allgemeinen mindestens 3 mm zu Ihrem Endformt hinzu, und positionieren Sie diese Elemente entsprechend außerhalb der "Montagefläche" und vergessen sie nicht das setzen von Schnittmarken.
- 03.05. **Schriftarten mitliefern**  
Schriften die Sie in Ihren Dokumenten verwenden sind auf Ihrem Rechner installiert, und beim speichern Ihrer Arbeitsdaten nicht im Dokument enthalten. Diese müssen sie separat mitliefern. Achten Sie auch auf verwendete Schriftschnitte! (Bold, Italic, etc.) Dieses gilt auch bei Lieferung von EPS-Dateien. Sie können verwendete Schriften auch in Zeichenwege, Pfade, Kurven konvertieren - Schriftebenen in Photoshop sollten gerastert werden. Informationen dazu finden Sie im Handbuch Ihrer jeweilig verwendeten Software.
- 03.06. **Farbverläufe**  
Farbverläufe direkt im Layoutprogramm erzeugt, können zu ungewünschten Ausgabeergebnissen führen. Gehen sie auf "Nummer sicher", und erzeugen sie Farbverläufe in ausreichend hoher Auflösung im Photoshop, und binden Sie diese als TIFF oder Photoshop-EPS in ihr Layout ein.
- 03.07. **Bilddateien prüfen**  
Bilddateien sollten ausschließlich im TIFF-Format eingebunden werden. Vorsicht: Entfernen Sie alle zusätzlichen Kanäle. Außerdem sollten die Bilddateien nicht mit LZW-Komprimierung gespeichert sein, und über eine ausreichende Auflösung verfügen. Faustregel: beim Offsetdruck mindestens 300 dpi bei einer Größe von 1:1. Beim Großformatdruck variiert die Auflösung je nach Format und Anwendung. Bitte erfragen Sie in diesem Fall eine optimale Einstellung telefonisch.
- 03.08. **PDF ist kein Garant**  
Vor allem mit dem PDF-Writer erstellte Dokumente bergen Fehler. PDF-Dateien sollten prinzipiell mit dem Acrobat Distiller generiert werden. Einzelheiten zu den Einstellungen erfragen Sie bitte telefonisch.
- 03.09. **Word ist kein Layoutprogramm**  
...sondern eine Textverarbeitung für den Büroalltag.

